



Číslo jednací:  
2010/1334/KVSE

## NAŘÍZENÍ č. 1/2010

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále „správní úřad“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ve věci výskytu nebezpečné nákazy varroózy včel na území Pardubického kraje nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona tato

### MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

#### ČI. I

#### LETNÍ A PODZIMNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV

- (1) Všem chovatelům včel na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy se nařizuje provedení letní a podzimní léčby proti varroóze včel u všech včelstev následujícím způsobem:
  - a) Do všech včelstev se nařizuje po ukončení snůšky, nejpozději však do 8. 8. 2010, vložit na dobu 24 až 30 dnů *GABON PA-92 proužky a. u. vet.* nebo *GABON PA 1,5 mg proužky do úlů a. u. vet.* se současným vložením podložek na dno úlů. Před vložením pásků musí být včelstvu vytočen med a musí být zúženo a částečně zakrmeno.
  - b) V období nejdříve od 10. října 2010 do 31. prosince 2010 se nařizuje všechna včelstva třikrát ošetřit přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.*
- (2) Všem chovatelům včel na území okresu Ústí nad Orlicí se nařizuje provedení letní a podzimní léčby proti varroóze včel u všech včelstev prostřednictvím trojího ošetření přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.*, provedeném v období nejdříve od 10. října 2010 do 31. prosince 2010.
- (3) Při druhém a třetím ošetření včelstev přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný plod. V případě přítomnosti zavíčkovaného plodu musí být tento plod odstraněn vyřezáním nebo rozdrásáním. Mezi jednotlivými ošetřeními musí být dodržena minimální přestávka 9 dnů, přičemž třetí ošetření nesmí být provedeno před 20. listopadem 2010. Pro provedení třetího ošetření přípravkem *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* se doporučuje použití aerosolové aplikační formy. V odůvodněných případech může být přípravek *VARIDOL (FUM, AER) sol. a. u. vet.* nahrazen přípravky buď *MP-10 FUM sol. a. u. vet.* při použití fumigační aplikační formy nebo *M-1 AER sol. a. u. vet.* při použití aerosolové aplikační formy.

#### ČI. II

#### OSTATNÍ POVINNOSTI CHOVATELŮ VČEL

Všem chovatelům včel se nařizuje důsledné průběžné odstraňování posledního zavíčkovaného trubčího plodu, popř. vyřezávání stavebních rámků, a sledování přirozeného spadu roztočů u nejsilnějších včelstev v období od července do září 2010. V případech, kdy je průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než pět samiček na den, nebo v případech, kdy je u některého včelstva pozorováno silné napadení trubčích kulek u více než poloviny prohlédnutých buněk, je chovatel povinen toto podezření na vysokou intenzitu varroózy včel bez prodlení oznámit správnímu úřadu.

#### ČI. III

#### ODBĚR VZORKŮ ZIMNÍ ÚLOVÉ MĚLI

- (1) Všem chovatelům včel se nařizuje po ukončení podzimního ošetření včelstev očistit podložky ometením a vložit je na dobu nejméně 30 dnů na dno úlů do všech včelstev, a to v termínu nejpozději ke dni 15. prosince 2010 pro území okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí a nejpozději ke dni 31. prosince 2010 pro území okresů Chrudim a Pardubice. Po posledním ošetření před

vložením podložek k odběru zimní úlové měli se doporučuje dodržet interval mezi posledním ošetřením a ometením podložek v délce nejméně 7 dní.

- (2) Všem chovatelům včel se nařizuje odebrat nejdříve po uplynutí 30 dnů od vložení podložek vzorky zimní úlové měli a do 15. února 2011 je odevzdat prostřednictvím příslušné základní organizace Českého svazu včelařů na územní pracoviště správního úřadu k laboratornímu vyšetření. Zimní úlová měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm.

#### Čl. IV JARNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV

- (1) Provedení jarní léčby v roce 2011 se nařizuje všem chovatelům včel u všech včelstev na stanovištích územně příslušejících k základním organizacím Českého svazu včelařů, ve kterých bylo na základě vyšetření zimní úlové měli zjištěno méně než 25 % negativních stanovišť.
- (2) Na ostatním území Pardubického kraje se nařizuje provedení jarní léčby v roce 2011 všem chovatelům u všech včelstev na stanovištích,
  - a) jejichž průměrná incidence varroázy včel ze vzorků zimní úlové měli byla více než tři samičky *Varroa destructor* na včelstvo, nebo
  - b) u kterých nebyl odebrán vzorek zimní úlové měli k laboratornímu vyšetření na varroázu včel.
- (3) Chovatelé včel uvedení v odstavcích 2 a 3 jsou povinni zajistit léčbu včelstev nátěrem plodu vodní emulzí přípravku *M-1 AER sol. a. u. vet.* při současné fumigaci přípravkem *VARIDOL FUM a. u. vet.*, a to v termínu nejpozději do 15. dubna 2011.

#### Čl. V SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může správní úřad podle § 71 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. d) a § 72 odst. 1 písm. m) a odst. 3 písm. d) veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
  - a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, nebo
  - b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
- (2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 17. května 2010

15

MVDr. Josef Boháč  
ředitel  
Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj

