



Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek silničního hospodářství

Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, 539 23 Hlinsko



Váš dopis ze dne: 05.06.2023
Vaše značka:
Číslo jednací: HI 48990/2023/SÚ
Spisová značka: S-SÚ/28947/2023/7
Sp. zn. – sk. zn./lhůta: 330/A20
Počet listů/příloh: 2/1
Opráv. úřední osoba: Lucie Mudrochová, Ing. Vladimír Zavřel
Telefon: 469 326 137
E-mail: mudrochova@hlinsko.cz
Datum: 20.09.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) podle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 17.09.2023 kterou podala společnost

Chládek a Tintěra Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence č.p. 2677, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2,

kterého zastupuje Vyznač, s.r.o., IČO 01916297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava 1

(dále jen "navrhovatel"),

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim (dále jen "orgán policie") č.j. KRPE – 78420-2/ČJ-2023-170306 ze dne 19.09.2023,

kommunikace: silnice č. II/355, III/3061, III/35524, II/354, II/358, II/306,

termín: **termín I. etapy – 23.09.2023 – 25.09.2023**

termín II. etapy – 17.10.2023 - 20.10.2023

akce: - **Úplná uzavírka na silnici II/355 pod železničním mostem z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 355-01 - Horní Holetín v délce cca 2km.**

objízdné trasy: - **Pro vozidla do 3,5 t** vede objízdná trasa pro obě etapy: silnice I/34 - III/3061 - Raná - III/355 24 - Horní Holetín - II/355 – obousměrně – délka 11 km

- **Pro vozidla nad 3,5 t** vede objízdná trasa pro obě etapy: silnice I/34 - Krouna - II/354 - II/358 - Skuteč - II/306 - Dřevesh - II/355 – obousměrně – délka 25 km

Trasa pro chodce – bude zajištěna v maximální možné míře bezpečnost pěších.

Trasa bude vedena propustkem pod železniční tratí, bude schůdná po celou dobu užívání. Obchodní trasa bude vyznačena dle DIO, detailu 3.

Objízdná trasa pro BUS – pro obě etapy: uzavírkou jsou dotčeny linky 620702 a 620777 - dopravce ARRIVA autobusy a.s.. Nebudou schvalovány výlukové jízdní řády, nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti.

- **pro linku 620702 platí:** žadatel zajistí na stávající zastávku informaci o jejím neobsluhování a náhradní zastávce. Jedná se o zastávky: Holetín, Horní Holetín-železniční zastávka - náhradní zastávka Holetín, Horní Holetín-kaple. Objízdná trasa pro linku 620702 je obousměrná: Hlinsko - silnice I/34 - silnice III/3061 Vojtěchov - Raná - silnice III/35524 Holetín a dále dle trasy v jízdních řádech. Z důvodu odbočování autobusu v místě křižovatky silnice I/34 x III/3061, musí být na silnici I/34 osazeno vhodné dopravní značení pro informovanost řidičů o odbočování vozidel (např. IP 22, „pozor odbočení za horizontem“) a snížení rychlosti před místem křižovatky na 30 km/h v obou směrech.
- **pro linku 620777 platí:** žadatel zajistí na stávající zastávky informaci o jejím neobsluhování a případně informace o náhradní zastávce. Objízdná trasa pro linku 620777- nebudou obsluhovány zastávky Holetín-Horní, Holetín-železniční zastávka, Holetín-Horní Holetín-kaple - bez náhrady. Na spojích vedených přes Pokřikov se dále neobsluhují zastávky Raná-Hyvel a Raná-křižovatka, náhradní zastávka je Vojtěchov-prodejna. Objízdná trasa pro BUS Raná popř. Vojtěchov - silnice III/3061 - silnice I/34 – Hlinsko

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude umístěno podle situace DIO na akci rekonstrukce mostu e. č. 355-001, Holetín a připomínek Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim č.j. KRPE - 78420-2/ČJ-2023-170306 ze dne 19.09.2023. V případě snížené viditelnosti bude dopravní zařízení Z2, Z4 doplněno o výstražná světla oranžové barvy. Prostor prací bude řádně označen dle TP 66.
2. Přechodné dopravní značení musí být pro řidiče srozumitelné, přehledné a nad veškerou pochybnost pro koho je objízdná trasa určena.
3. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem ČSN EN 12899-1.
4. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
5. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11 b, IS-11 c a IS-11 d (vyznačení objízdné trasy).
6. Stávající dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude zakryto, nebo dočasně odstraněno. Po ukončení akce bude dopravní značení uvedeno do původního stavu.
7. V případě nutnosti bude provoz na místě stavby řízen náležitě poučenou a označenou osobou, či zaměstnancem zhotovitele stavby.
8. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
9. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování ve funkčním stavu po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Richard Peška - tel.: 777 814 225. Odpovědná osoba za stavbu je Petr Jelínek DiS., tel.:724 966 148
10. Se stavebními pracemi smí být započato teprve tehdy, až bude nainstalováno dopravní značení a zařízení.
11. Dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání důvodu a na dobu nezbytně nutnou. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.
12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, může správní orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další dopravní značení, případně již stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení nově stanoveného dopravního značení.

13. Toto stanovení přechodné úpravy provozu platí na silnicích II. a III. třídy na území ORP Hlinsko a na silnicích II/354,II/358 a II/306 na území ORP Chrudim.

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 17.09.2023 na zdejší správní úřad žádost o doplnění stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy na území ORP Hlinsko a ORP Chrudim z důvodu rekonstrukce železničního mostu na silnici II/355 v Holetíně, které vydal silniční správní úřad dne 27.6.2023 pod čj. HI 32623/2023/SÚ. K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie, souhlas vlastníka uzavřené komunikace a souhlasy vlastníků komunikací na objízdných trasách. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasil s tím, aby stanovení na silnici II/354 II/358 a II/306 na území ORP Chrudim stanovil Městský úřad Hlinsko, úsek silničního hospodářství.

Správní orgán žádost posoudil podle platné právní úpravy zákona o silničním provozu a prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve výše uvedeném znění.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyžádal dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy, v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu

Příloha - situace DIO na akci rekonstrukce mostu e. č. 355-001, Holetín

Obdrží:

Chládek a Tintěra Pardubice a.s., IDDS: 55ndecw

Vyznač, s.r.o., IDDS: qkhw358

Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt

Obec Raná, IDDS: zbna5aa

Město Skuteč, IDDS: khzbbha

Obec Předhradí, IDDS: tkya3bk

Obec Krouna, IDDS: y9tbk7v

Obec Vojtěchov, IDDS: tara5np

Obec Tisovec, IDDS: u3pa5hf

Obec Prosetín, IDDS: mc9a493

Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01 Hlinsko v Čechách 1

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, IDDS: z28bwu9

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 3y8b2pi

Zdravotnická záchraná služba Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: u29mvsw

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

Spisová značka:
S-SÚ/28947/2023/7
Strana 3 (celkem 4)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
Obecní úřad Holetín, IDDS: cmfbwqt
Obecní úřad Raná, IDDS: zbna5aa
Obecní úřad Vojtěchov, IDDS: tara5np
Obecní úřad Krouna, IDDS: y9tbk7v
Městský úřad Skuteč, IDDS: khzbbha
Obecní úřad Předhradí, IDDS: tkya3bk
Obecní úřad Vojtěchov, IDDS: tara5np
Obecní úřad Tisovec, IDDS: u3pa5hf
Obecní úřad Prosetín, IDDS: mc9a493

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a dále na úřední desce obce Holetín, Tisovec, Raná, Vojtěchov, Krouna, Prosetín, Předhradí a města Skuteč, které tímto žádáme o jeho zveřejnění. Opatření obecné povahy musí být dále zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy doručované veřejnou vyhláškou nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí na úřední desce